



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΜΠΩΣΣΑ: 27225

ΑΓ. ΦΑΜΟΥΡΙΟΥ ΑΔ. ΠΛ. 146 51 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 069144741 ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑ

ΤΗΛ.: 210 2644857 - 7

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 17/01/2012
Α.Π. : 61394/Ξ-ΤΠΥ 1289
ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7ΛΒ-Μ4Κ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 67100 ΞΑΝΘΗ
Πληροφορίες : Σ. Ακριτίδου
Τηλέφωνο : 2541350391
FAX : 2541024145
e-mail: :perivallon.xanthi@pamth.gov.gr

Προς : VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Τζαβέλα 1-3
Χαλάνδρι
15231 Αθήνα

Κοιν/ται: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδικό 1101413, στη θέση «Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης» στο Δ.Δ. Ξάνθης, Ν. Ξάνθης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική.....- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Την υπ'αρ.οικ.39/14-01-2011 (ΦΕΚ 122/Β/8-2-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες».
4. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β/9.9.2003) « Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003)».
5. Τον Νόμο 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (Εναρμόνιση με τις οδηγίες ΕΕ-11/97).
6. Την ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 για τη διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ.
7. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα την παρ. 3 του άρθρου 30 σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 και 37.

8. Την αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/2007 (ΦΕΚ 435 Β') απόφαση «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13)».
9. Το Ν. 3431/06 (ΦΕΚ 13 Α') «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
10. Την απόφαση 406/22 της ΕΕΤΤ «Κανονισμός αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τον Ν. 3431/06».
11. Το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
12. Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 119014/07.07.2006 της Διεύθυνσης Ε.Α.Ρ.Θ, Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβων και Ακτινοβολιών για την εφαρμογή του Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
13. Τις διατάξεις της απόφασης 53571/3839/2000 (ΦΕΚ-1105/Β/6-9-00) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».
14. Το υπ'αρ.Δ.Π.Χ.Σ. 1813/27-09-2011 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης με το οποίο μας υποβλήθηκε ο φάκελος της περιβαλλοντικής έκθεσης, του έργου του θέματος.
15. Το υπ'αρ.881/21-05-2009 έγγραφο της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το οποίο δηλώνεται ότι ο χώρος κατασκευής του έργου δε βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο, αρμοδιότητας της και δεν εμπίπτει σε περιοχή με ειδικούς όρους δόμησης για προστασία αρχαιολογικών χώρων.
16. Το υπ' αρ. 1838/12-05-2009 έγγραφο της ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
17. Το υπ' αρ. Μ.Ι./411/2079/02-12-2011 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε. με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της για την υλοποίηση του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του έργου «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδικό 1101413 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, στη θέση «Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης» στο Δ.Δ.Ξάνθης, Ν. Ξάνθης.

Α. Είδος της δραστηριότητας.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρίας «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στη θέση «Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης» στο Δ.Δ.Ξάνθης, Ν. Ξάνθης

Είδος έργου: Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Κωδικός θέσης: 1101413 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Περιγραφή θέσης : Στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης

Κεντροβαρικές συντεταγμένες έργου: $\varphi = 41^{\circ} 08' 19''$ και $\lambda = 24^{\circ} 52' 26''$.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Εκκλησιαστικό

Αριθμός ιστών: 1

Ύψος ιστού: 6,60μ (μαζί με αλεξικέραυνο 0,05μ)

Υψόμετρο εδάφους: 167,12 μ.

Ι. Τ. ΑΡΧΑΝΤΩΝ
Ο.Σ. Λ.Λ.Μ.
27226
51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Ι. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
6945-555880

Χώρος μηχανημάτων: Τα υποστηρικτικά μηχανήματα του σταθμού θα στεγαστούν εντός του κτιρίου σε εμβαδόν 30,00 τ.μ.

Αριθμός κεραιών: 2, τύπου A (PW) 7785.

Πίνακας Μικροκυματικών Ζεύξεων: Ο μικροκυματικός σταθμός θα φέρει έως και 5 μικροκυματικές κεραίες εκπομπής και λήψης

Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο σταθμό πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόστασή του είναι μικρότερη των 300 μ. από την περίμετρο κτιρίων ευαίσθητων χρήσεων και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 10 άρθρο 31 του Ν. 3431/2006.

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του σταθμού, των συνοδευτικών έργων και της λειτουργίας του, γίνεται στην Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και στα σχέδια και τους χάρτες που την συνοδεύουν.

B. Περιβαλλοντικοί Όροι.

1. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1.1. Αέρια απόβλητα.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52 Α'/22-3-88) και 34/2002 (ΦΕΚ 125 Α'/5-6-2002).

1.2. Υγρά απόβλητα.

Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα από την λειτουργία του σταθμού.

2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις.

Κατά τη λειτουργία του σταθμού η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 45 dB(A), μετρημένη εντός του κατοικημένου κτίσματος με ανοικτά παράθυρα. Θα πρέπει, όλα τα μηχανήματα που δημιουργούν κραδασμούς και δονήσεις, να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις:

Υπ.Απ. 2640/270/ ΦΕΚ 689/Β/18.8.78

Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86

Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751 /Β/18.8.88

Υπ.Απ. 765/ ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

3. Όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Για τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ισχύουν οι τιμές που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 και όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006. Να γίνεται μια μέτρηση ανά διετία από εξουσιοδοτημένο φορέα για την διαπίστωση λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ.

4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντί-ρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν.

4.1. Η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί με βάση τα σχέδια που επισυνάπτονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση.

- 4.2. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το τα αναγκαία πιστοποιητικά τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο της παρούσας.
- 4.3. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά μηχανήματα, λάδια, κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 4.4. Ακατάλληλος για χρήση ή ύστερα από αντικατάσταση ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και ακατάλληλοι συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 (για την διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (για τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών). Ο υπεύθυνος λειτουργίας του σταθμού θα πρέπει να συγκεντρώνει τα αποδεικτικά παράδοσης των αποβλήτων αυτών από τη προβλεπόμενη διαχείριση.
- 4.5. Τα λιπαντικά έλαια Η/Ζ διαχειρίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004 (μέτρα και όροι για την διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων).
- 4.6. Απαγορεύεται η κάθε μορφή καύσης άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.).
- 4.7. Η διάθεση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69728/824/96 περί στερεών αποβλήτων.
- 4.8. Τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να μην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
- 4.9. Να διενεργούνται τακτικά οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για λόγους προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία των κεραιών.
- 4.10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού στον χώρο του Σταθμού Βάσης.
- 4.11. Ο κύριος του έργου οφείλει να έχει διαρκώς αναρτημένη, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του κατόχου του σταθμού, ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραιάς και ο αριθμός της θέσης όπως αναφέρεται στην άδεια του κατόχου.
- 4.12. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την προστασία των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα τα συστήματα πυροπροστασίας του σταθμού θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά για την άριστη λειτουργία τους.
- 4.13. Μετά την λήξη λειτουργίας του σταθμού, η εταιρεία που τον εκμεταλλεύεται υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις.

5. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

- 5.1. Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς όσα αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και απαιτείται ανανέωσή της μετά την λήξη των.
- 5.2. Αναθεώρηση της παρούσας απαιτείται σε περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή αλλαγής του τρόπου παραγωγής που επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- 5.3. Σε περιπτώσεις που δεν επέρχονται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον γνωμοδοτεί γι' αυτό η αρμόδια υπηρεσία.
- 5.4. Η παρούσα απόφαση καθώς και η εγκριθείσα περιβαλλοντική έκθεση, θα πρέπει να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο όργανο ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4 Π. ΓΑΛΛΟΥ
ΔΙΚΗ ΟΡΟΣ LLM
Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 27226
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ
Α.Φ.Μ.: 069144701
ΤΗΛ.: 210 2844667 - 6945455680

- 5.5. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29, 30 του Ν.1650/86 "Περί προστασίας του περιβάλλοντος".
- 5.6. Η παρούσα απόφαση αφορά μόνον τους περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και δεν καλύπτει θέματα επικινδυνότητας και πυρασφάλειας. Επίσης, δεν αναιρεί άλλες διατάξεις που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού στον υπόψη χώρο και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών.
- 5.7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από της κοινοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Συνημμένα

Θεωρημένο αντίγραφο περιβαλλοντικής έκθεσης.



Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ξάνθης

Φώτιος Καραλίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ε.Υ.Π.Ε.
Λεωφ. Αλεξάνδρας 11
11473 ΑΘΗΝΑ
2. Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως
Αγία Παρασκευή
Τ.Θ 60092
Τ.Κ. 153 10 ΑΘΗΝΑ
3. Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων)
Λεωφ. Κηφισιάς 60
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. Δασαρχείο Ξάνθης
Αδριανουπόλεως 4
67100 ΞΑΝΘΗ
5. Δ/ση Περι/ντος και Χωρικού Σχεδ/σμού ΠΑΜΘ
Δημοκρατίας 1
69100 - Κομοτηνή
6. Περιφερειακό Συμβούλιο Αν.
Μακεδονίας - Θράκης
69100 Κομοτηνή

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο
εκ του επιδειχθέντος μου πρωτότυπου,
το οποίο επικυρώνω.

Βεβαίωσ. Δικηγόρος
Αθήνα 21.05.2012

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΓΑΛΛΟΥ
ΔΙΚΗ ΟΡΟΣ LLM
Α.Φ.Μ.: 069144701
ΤΗΛ.: 210 2844667



ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΓΑΛΛΟΥ
ΔΙΚΗ ΟΡΟΣ LLM
Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 27226
Α.Φ.Μ.: 069144701 ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 2844667 - 6945455680

